

CENTRO COMUNITARIO DE SALUD FAMILIAR CERRO MAYACA 2012

SALUD MATERNO- PERINATAL

Objetivo	Actividad	Meta	Indicador	Fuente del Indicador
Prevenir ocurrencia del Parto Prematuro (Guía GES 2010)	Control Preconcepcional	5% de las mujeres en edad fértil	N° de controles pre-concepcionales / N° total de mujeres en edad fértil)*100	REM A01
Proteger la salud de la gestante y de su hijo	Consejería breve en tabaquismo	El 25% de las gestantes con alta odontológica reciben consejería breve en tabaquismo	(N° de gestantes con alta odontológica total que reciben CBT/ N° total de embarazadas con alta odontológica	REM 09
Detección de Depresión en el embarazo y post parto	Aplicar pauta de Edimburgo al ingreso a control prenatal, a las 32 semanas de gestación y en el primer control madre/hijo en APS	El 90% de las gestantes a ingreso, a las 32 semanas de gestación y en el primer control madre/hijo en APS	(N° de gestantes al ingreso con puntaje según pauta aplicada/ N° total de ingresos a control prenatal)*100	REM
			(N° de gestantes de 32 semanas en control con pauta aplicada/ Total bajo control)*100	
			(N° de controles madre/hijo en APS antes de los 10 días con pauta aplicada / N° total de partos)*100	
	Vista Domiciliaria integral a las madres en tratamiento por depresión post parto para evaluar las condiciones familiares	100% de las madres inscritas que presentan depresión post parto reciben visita domiciliaria integral y elaborar plan de atención según corresponda	(N° de madres inscritas con depresión post parto que reciben VDI / N° total de madres inscritas con depresión post parto)*100	SIGGES REM P6
Pesquisar, dar respuesta y seguimiento a mujeres gestantes con drogadicción y alcoholismo	Detección en ingreso a control prenatal	100% de las gestantes al ingreso a control prenatal	(N° de gestantes detectadas con respuesta y seguimiento por drogadicción y alcoholismo/ N° total de ingresos)*100	

CENTRO COMUNITARIO DE SALUD FAMILIAR CERRO MAYACA 2012

Objetivo	Actividad	Meta	Indicador	Fuente del Indicador
Evaluación integral de la mujer que ha presentado un aborto y otras pérdidas reproductivas	Control de salud de la mujer que ha presentado un aborto y otras pérdidas reproductivas, antes de los 15 días del alta entregar consejería RF Prevención aborto	100% de las mujeres, según referencia del servicio Obstétrica y Ginecología	N° de controles de mujeres post aborto y otras pérdidas reproductivas / N° total de mujeres post aborto y otras pérdidas reproductivas)100	REM 2012
Disminuir la transmisión vertical de la sífilis	Tamizaje para sífilis durante el embarazo	100% de las embarazadas en control acceden a tamizaje para sífilis	(n° de gestantes que ingresan a las maternidades por causa de aborto, parto o mortinato con VDRL o RPR tomado durante el control prenatal/ N° de gestantes que ingresa a las maternidades por causa de aborto, parto o mortinato)*100	REM A05 REM A11 REM A24
	Confirmación diagnóstica, tratamiento y seguimiento hasta el parto a casos que correspondan de acuerdo a normativa vigente	100% de las gestantes con VDRL (+) son diagnosticadas, tratadas si corresponde y seguidas de acuerdo a Norma de manejo y Tratamiento de las ITS	(N° gestantes con VDRL (+) tratadas y seguidas/ N° total de gestantes con VDRL (+))*100	Vigilancia Epidemiológica: ENO Vigilancia de la sífilis en la embarazada congénita
	Citación – Visita Domiciliaria a gestantes con VDRL (+) inasistentes para confirmación diagnóstica, tratamiento y seguimiento según corresponda, asegurando la confidencialidad	100% de gestantes que no asisten a control para confirmación diagnóstica, tratamiento y seguimiento según corresponda son visitadas -citadas	(N° visitas- citaciones domiciliarias efectivas realizadas a gestantes que no asisten a control para confirmación diagnóstica, tratamiento y seguimiento/ N° de gestantes que no asisten a control para confirmación diagnóstica tratamiento y seguimiento según corresponda)*100	

CENTRO COMUNITARIO DE SALUD FAMILIAR CERRO MAYACA 2012

Objetivo	Actividad	Meta	Indicador	Fuente del Indicador
Aumentar el número de mujeres con capacidad de autocuidado y preparadas para el parto y la crianza, con la participación de sus pareja o acompañante	Talleres de 4 sesiones para gestantes y acompañantes	80% gestantes en control participan en taller para gestantes	N° de gestantes que ingresan a talleres grupales / N° total gestantes que ingresa a control prenatal)*100	REM 27 REM P01 Informe de evaluación
Estimular el apego y crianza del hijo facilitando que mujeres sean acompañadas por su pareja u otra persona a control prenatal, según sus decisión	Difusión, por medios locales y las redes comunitarias de Promoción de salud, de los derechos de la mujer durante la gestación, con énfasis en el derecho a estar acompañada en sus controles prenatales y en el parto	Aumento del % de mujeres que asisten a controles prenatales acompañadas por sus parejas o personas significativas	(N° de controles prenatales con acompañante/ N° total de controles prenatales realizados)*100	REM 01
Aumentar el número de mujeres gestantes que reciben apoyo o tratamiento por condiciones de VIF	Derivación efectiva de mujeres en quienes se ha detectado sospecha de violencia Intrafamiliar (VIF) al Programa Comunal de atención integral para mujeres que viven violencia intrafamiliar (RUCALAF)	Al 20% respecto a si mismo de gestantes derivadas por sospecha de VIF se le realiza entrevista diagnostica en el Programa Comunal de atención integral para mujeres que viven violencia intrafamiliar (RUCALAF)	(N° de gestantes con sospecha de VIF a las que se les realiza entrevista diagnostica en Programa Comunal de atención integral para mujeres que viven violencia intrafamiliar (RUCALAF)/ N° Total de gestantes que presentan violencia de género)*100	Riesgo local REM P01 REM A26
Seguimiento de gestantes con riesgo psicosocial	Visita Domiciliaria Integral por matrona a gestantes y familia en riesgo psicosocial, según evaluación matrona y/o análisis del estudio de familia	90% de las gestantes con psicosocial con VDI	N° de VDI realizadas a familias con gestantes en riesgo psicosocial/ N° Total gestantes en riesgo psicosocial)*100	REM P01

CENTRO COMUNITARIO DE SALUD FAMILIAR CERRO MAYACA 2012

Objetivo	Actividad	Meta	Indicador	Fuente del Indicador
Disminuir la transmisión vertical del VIH y las ITS en gestantes	Tamizaje para sífilis durante el embarazo	100% de las embarazadas en control acceden a tamizaje para VIH y las ITS	(N° de gestantes acceden a tamizaje para VIH y las ITS/ N° total de gestantes bajo control)*100	REM A05 REM A11
	Confirmación diagnóstica, tratamiento y seguimiento hasta el parto en casos que corresponda de acuerdo a normativa vigente	100% de las gestantes con VDRL (+) son diagnosticadas, tratadas si corresponde y seguidas de acuerdo a Norma de Manejo y tratamiento de las ITS	N° gestantes con VDRL (+) tratadas y seguidas/ N° total de gestantes con VDRL (+)*100	Vigilancia epidemiológica ENO, Vigilancia de sífilis congénita en embarazada y recién nacido
	Consejería para VIH a gestantes oferta de test VIH citación visita domiciliaria a gestantes VIH (+) inasistente a control de embarazo para derivación al programa VIH/ SIDA, asegurando la respectiva confidencialidad	100% de las gestantes que aceptan realizarse el test reciben consejería pre y post test para detección de VIH/SIDA corresponde y seguidas de acuerdo a Norma de Manejo y Tratamiento	(N° de consejerías pre y post test para VIH en gestantes/N° total de embarazadas en control)*100 (N° de gestantes que reciben consejerías pre-test de detección para VIH o Test rápido para VIH durante el parto/ Total de gestantes que acceden a test de detección para VIH en el Pre parto)*100 (N° de gestantes que reciben consejerías post-test de detección para VIH o Test rápido para VIH durante el parto/ Total de gestantes que acceden a test de detección para VIH en el Pre parto)*100	ENO

CENTRO COMUNITARIO DE SALUD FAMILIAR CERRO MAYACA 2012

Objetivo	Actividad	Meta	Indicador	Fuente del Indicador
Vigilar el aumento de peso excesivo y por déficit, durante la gestación	Consulta nutricional de gestantes con malnutrición por exceso y por déficit	100% cobertura de consulta nutricional en gestantes con malnutrición por exceso	(N° de gestantes con malnutrición por exceso bajo control, con consulta nutricional/N° total de gestantes con malnutrición por exceso)*100	REM P01
			(N° de gestantes con malnutrición por déficit bajo control, con consulta nutricional/N° total de gestantes con malnutrición por exceso)*100	
Recuperar la condición nutricional pre gestacional (peso) al 6° mes post parto	Evaluación nutricional de mujeres al 6° ms post parto	Mantener o disminuir el 55% de la población de mujeres con sobrepeso y obesidad en el control del 6° mes post parto	(N° de mujeres con obesidad y sobrepeso en el control 6° mes post parto/ N° total de mujeres controladas de 6° meses post parto)*100	REM 03
Aumentar el número de mujeres gestantes, con prioridad en primigestas con salud bucal recuperada	Alta odontológica integral	Alcanzar el 60% de cobertura en altas odontológicas totales, en primigestas ingresadas a control	(N° mujeres primigestas de alta odontológicas totales/N° e gestantes ingresadas a control prenatal)*100	REM A09 REM A05
Protección y recuperación de la salud buco dental de las gestantes	Consulta Odontológica integral	60% de cobertura al menos, en altas odontológicas totales en embarazadas beneficiarias	(N° de altas odontológica totales en gestantes/ total de gestantes bajo control)*100	REM A09 SIGGES
Proteger la salud bucal de las gestantes en riesgo de parto prematuro derivadas de control prenatal, a las que se realiza acciones de protección de la salud buco-dental	Consulta odontológica integral: Tratamiento de "desinfección bucal total"	Alcanzar un 90% de cobertura en tratamiento de "Desinfección bucal total" en embarazadas en riesgo de Parto Prematuro en control en el centro de salud	(N° de gestantes con riesgo de parto prematuro que reciben Tratamiento de Desinfección Bucal Total/ N° Total de embarazadas en riesgo de parto prematuro derivadas de control prenatal al programa)*100	REM 09 Registro local

CENTRO COMUNITARIO DE SALUD FAMILIAR CERRO MAYACA 2012

Objetivo	Actividad	Meta	Indicador	Fuente del Indicador
Apoyar a mujeres puérperas que presentan condiciones de riesgo psicosocial	Visita Domiciliaria integral (VDI) al 90% de las puérperas y familia con riesgo psicosocial según evaluación realizada por la unidad de la familia	90% de las puérperas que en la gestación presentaron riesgo psicosocial reciben visita domiciliaria integral	(N° de familias con puérperas que en la gestación presentaron riesgo psicosocial con VDI realizada/ N° Total de familias con puérperas que en la gestación presentaron riesgo psicosocial)*100	REM 27 Registro local CHCC
Aumentar el número de madres y familias que reciben apoyo para una vinculación, apego seguro y fomentar la lactancia materna y derivación por problema de salud de la madre y su hijo recién nacidos	Primer control de salud de la puérpera y su recién nacido por matrona	100% puérperas y recién nacidos son atendidos por matronas antes de los 10 días de vida, que reciben apoyo para apego seguro y lactancia materna	(N° de puérperas y recién nacido con control de salud antes de los diez días de vida/ N° total de puérperas en control)*100	REM A01 REM 05
Disminuir la transmisión de madre a hijo de la Enfermedad de Chagas	Tamizaje y confirmación de la infección por <i>T. cruzi</i> en las gestantes con factores de riesgo para la E. de Chagas	Aumentar 30% las gestantes en control prenatal y factores de riesgo con tamizaje para la infección por <i>T. cruzi</i>	(N° de gestantes con factores de riesgo con tamizaje de la infección por <i>T. cruzi</i> / N° total de gestantes con factores de riesgo para la E. de Chagas bajo control)*100	Registro local
		100% de las gestantes bajo control y tamizaje reactivo con confirmación diagnóstica para la Infección por <i>T. cruzi</i>	(N° de gestantes en control y tamizaje reactivo con confirmación diagnóstica para la infección por <i>T. cruzi</i> / N° total de gestantes bajo control con factores de riesgo y tamizaje reactivo para la infección por <i>T. cruzi</i>)*100	Registro local

CENTRO COMUNITARIO DE SALUD FAMILIAR CERRO MAYACA 2012

Objetivo	Actividad	Meta	Indicador	Fuente del Indicador
Detectar a través de la pauta de Edimburgo la depresión en mujeres con mortinato, mortineonato y post aborto	Aplicar pauta Edimburgo en mujeres con mortinato, mortineonato, dar respuesta y seguimiento si corresponde	100% de mujeres con mortinato, mortineonato y post aborto atendidas, se aplica Pauta Edimburgo, dar respuesta y seguimiento si corresponde	(N° de mujeres con pauta aplicada en mujeres con mortinato, mortineonato)*100	Registro local
	Aplicar pauta Edimburgo en mujeres en control post aborto, dar respuesta y seguimiento si corresponde		(N° de mujeres con pauta aplicada en mujeres con post aborto)*100	
Aumentar el número de mujeres adultas sanas y con enfermedades crónicas, que ingresan y controlan su regulación de fertilidad	Consejería en salud sexual y reproductiva (SSR) ingreso y control en regulación de la fertilidad	100% de mujeres que soliciten servicios de atención sexual y reproductiva, especialmente con criterio predictivo de aborto inseguro, reciben consejería e ingresan a control de regulación de la fertilidad	(N° de mujeres en edad fértil sana inscritas que reciben consejería en SSR/ N° total de mujeres en edad fértil inscritas)*100	
			(N° de mujeres en edad fértil enfermas crónicas inscritas que ingresan a control de regulación de la fertilidad/N° total de mujeres en edad fértil con enfermedades crónicas inscritas)*100	
			(N° de mujeres en edad fértil con criterio predictivo de aborto con consejería SSR/ N° total de mujeres en edad fértil)*100	

CENTRO COMUNITARIO DE SALUD FAMILIAR CERRO MAYACA 2012

Objetivo	Actividad	Meta	Indicador	Fuente del Indicador
Aumentar la cobertura en consejería de salud sexual y reproductiva, especialmente en mujeres con criterio predictivo de aborto inseguro	Detectar riesgo aborto inseguro, según criterio predictivo	Establecer línea de base	(N° de mujeres en edad fértil con criterio predictivo de aborto con consejería SSR/ N° total de mujeres en edad fértil)*100	REM P
Aumentar la cobertura del control de salud de la mujer en etapa de climaterios	Control de salud de la mujer en etapa de climaterio	2% aumento de cobertura	N° de mujeres en control de salud en etapa de climaterio/N° de población inscrita de 45 a 64 años)*100	REM
Evaluar calidad de vida de la mujer en etapa de climaterio	Aplicar instrumento MSR en mujer climatérica en control de salud cada 6 meses	90% de las mujeres con instrumento aplicado	(N° de mujeres en control de salud en etapa se climaterio con MSR aplicado/ N° total de población inscrita de mujeres de 45 a 64 años en control de salud)*100	REM 2012
	Evaluar número de mujeres en control con puntaje elevado MRS		(N° de mujeres en control con MSR aplicado con puntaje elevado/N° de mujeres en control con MRS aplicado)*100	
	Aplicar terapia hormonal de reemplazo a mujeres de 45 a 64 años que lo requieran, según MRS	Establecer línea de base	N° de mujeres en control con MSR aplicado que reciben terapia hormonal de reemplazo/ N° de mujeres en control con MSR aplicado, que requieren terapia hormonal de reemplazo)*100	

CENTRO COMUNITARIO DE SALUD FAMILIAR CERRO MAYACA 2012

SALUD INFANTIL

Área Estratégica: Promoción

Objetivo	Actividad	Meta	Indicador	Fuente del Indicador
Promover acciones de estilos de vida saludable y del desarrollo integral de niños y niñas	Realizar actividades de promoción con apoyo de la Guía para la Promoción del Desarrollo Infantil en la gestión local"	Realizar a lo menos 4 actividades de promoción sugeridas en la guía en algún espacio comunitario, según realidad local	(N° de actividades comunitarias en promoción del desarrollo infantil realizadas/ N° de actividades comunitarias en promoción del desarrollo infantil programadas	REM A19 Sección B
Promover acciones de estilos de vida saludable y del desarrollo integral de niñas y niños	Realizar actividades de promoción con apoyo de la Guía para una vida saludable I y II en el entorno educacional y espacios comunitarios	Realizar a lo menos 2 actividades de promoción sugeridas en la guía en el entorno educacional y espacios comunitarios	(N° de actividades realizadas/ N° de actividades programadas)*100	REM A19 Sección B
Promover que las niñas y los niños participen en actividades grupales vinculadas a alimentación saludable y/o actividad física	Difundir la oferta pública comunal y barrial e relación a actividades grupales vinculadas con alimentación saludable y/o actividad física	Programación local Línea base	(N° de personas que participan en actividades de difusión en relación a la oferta pública de actividades grupales vinculadas a alimentación saludable y/o actividad física	REM A19 Sección B
Favorecer la adquisición de hábitos alimentarios saludables y de actividad física, tempranamente, como factores protectores de enfermedades no transmisibles durante el ciclo vital	Incorporar consejos breves en alimentación saludable y actividad física en todos los controles del niño sano (Basado en las guías para una vida saludable)	100% de los controles de niños sanos se entregan consejos breves en alimentación saludable y actividad física basados en las guías para una vida saludable en el manual de lactancia materna	(N° de controles de niños con consejos breves en alimentación saludable y lactancia materna/ N° total de controles del niño sano)*100	Registro local

CENTRO COMUNITARIO DE SALUD FAMILIAR CERRO MAYACA 2012

Objetivo	Actividad	Meta	Indicador	Fuente del Indicador
Favorecer la adquisición de hábitos alimentarios saludables y de actividad física, tempranamente, como factores protectores de enfermedades no transmisibles durante el ciclo vital	Incorporar consejos breves en alimentación saludable y lactancia materna en todos los controles de la gestante (Basado en las guías para una vida saludable y el anual de lactancia materna)	100% de los controles de la gestante se entregan consejos breves en alimentación saludable y lactancia materna basados en las guías para una vida saludable en el manual de lactancia materna	(N° de controles de la gestante con consejos breves en alimentación saludable y lactancia materna/ N° total de controles de la gestante)*100	Registro local
	Talleres grupales teórico prácticos de consejerías en actividad física familiar, basados en las guías para una vida saludable	50% de los niños bajo control entre 3-6 años participan de un taller	(N° de niños de 3-6 años de edad que participan en un taller durante el año/N° total de niños de 3-6 años de edad bajo control)*100	REM 19
	Consulta nutricional individual o grupal a 5° mes de vida, con refuerzo en lactancia materna exclusiva y educación en introducción correcta de sólidos a partir del 6° mes con énfasis en las guías de Alimentación del niño menor de 2 años hasta la adolescencia	80% cobertura de consulta nutricional individual o grupal al 5° mes de vida del menor bajo control, con refuerzo en lactancia materna exclusiva y educación en introducción correcta de sólidos a partir del 6° mes; con énfasis en las guías de Alimentación del niño menor de 2 años hasta la adolescencia	(N° de niños con consulta nutricional individual o grupal del 5° mes de vida/N° Total de niños bajo control del menor de un año (niños de 6 a 11 meses)*100	REM P2
	Consulta nutricional individual o grupal con componente salud bucal a los 3 años 6 meses de vida y refuerzo de guías alimentarias y de actividad física; según las guías de Alimentación del niño menor de 2 años hasta la adolescencia	50% cobertura de consulta nutricional individual o grupal con componente salud bucal a los 3 años y 6 meses de vida del menor bajo control con refuerzo de guías alimentarias y de actividad física; según las guías de Alimentación del niño menor de 2 años	N° de niños que asisten a consulta nutricional con componente salud bucal en el control de 3 años y 6 meses/ N° Total de niños de 3 a 4 años bajo control)*100	REM P02

CENTRO COMUNITARIO DE SALUD FAMILIAR CERRO MAYACA 2012

Objetivo	Actividad	Meta	Indicador	Fuente del Indicador
Favorecer la adquisición de hábitos alimentarios saludables y de actividad física, tempranamente, como factores protectores de enfermedades no transmisibles durante el ciclo vital	Talleres de capacitación al equipo de alimentación saludable y actividad física	hasta la adolescencia 80% del personal que laboran en el centro de salud son capacitados en Guías alimentarias y Guías para una vida saludable	(N° de personas que laboran en el centro de salud capacitados/N° total del personal que labora en el centro de salud)*100	Registro local
Contribuir a la promoción de hogares libres de contaminación por humo de tabaco	Actividades de sensibilización para impulsar hogares libres de humos de tabaco	Línea base	(N° de actividades de sensibilización para impulsar hogares libres de humo de tabaco	REM A19 Sección B

Área Estratégica: Prevención

Objetivo	Actividad	Meta	Indicador	Fuente del Indicador
Favorecer el control de salud del niño con énfasis en intervenciones educativas de apoyo a la crianza para el logro de un desarrollo integral	Taller educativos de habilidades parentales con metodología "Nadie es Perfecto" a madres padres y/o cuidadores, de niño menores de 72 meses bajo control	Realizar a lo menos 2 talleres con metodología "Nadie es Perfecto" a padres, madres y/o cuidadores de niños menores de 72 meses bajo control por establecimiento	(N° Talleres con metodología "Nadie es Perfecto" a padres, madres y/o cuidadores de niños menores de 72 meses bajo control por establecimiento /Total de establecimientos de la comuna)*100	Registro local Registro nacional Nadie es Perfecto
		Lograr que un 5% de padres, madres y/o cuidadores de niños menores de 72 meses bajo control ingresen a los talleres con metodología Nadie es Perfecto	(N° de padres, madres y/o cuidadores de niños menores de 72 meses bajo control que ingresan a los talleres con metodología Nadie es Perfecto /N° total de niños menores de 72 meses bajo control)*100	REM 27 P2

CENTRO COMUNITARIO DE SALUD FAMILIAR CERRO MAYACA 2012

Objetivo	Actividad	Meta	Indicador	Fuente del Indicador
Favorecer el control de salud del niño con énfasis en intervenciones educativas de apoyo a la crianza para el logro de un desarrollo integral	Realizar talleres de auto cuidado: Estimulación y normas de crianza a madres padres y/o cuidadores de niños menores de 5 años inscritos en el establecimiento	Mantener el % respecto si mismo de niños inscritos cuyos padres o cuidadores asisten al menos a 3 sesiones del Taller de auto cuidado: estimulación y normas de crianza	(N° de padres y/o cuidadores de niños bajo control de 0 a 5 años que asisten al taller de auto cuidado estimulación y normas de crianza/N° total de padres y/o cuidadores de niños inscritos de 0 a 5 años de edad)*100	REM 27
Fortalecer la cobertura de control de salud de los niños con énfasis en el control de los 2 años 6 meses y a los 4 años y 6 meses	Rescate de niños inasistentes a los controles de salud con énfasis en los 2 años 6 meses y de los 4 años 6 meses	90% de los niños tienen control de salud a los 2 años	(N° de controles de salud de niños de 24 a 47 meses/ total de niños de 24 a 47 meses bajo control)*100	REM A 01 sección B REM P2
		90% de los niños tienen su control de salud a los 4 años	(N° de controles de salud de niños de 48 a 59 meses/ total de niños de 48 a 59 meses bajo control)*100	
		90% de niños menores de 6 años con control de salud al día	(N° de controles de salud de niños de 6 años/ total de niños menores de 6 años)*100	
Fortalecer la creación o mantención de un vínculo seguro entre el niño y la madre, padre o figura significativa en el cuidado	Control de salud a los 4 y a los 12 meses con aplicación de pauta de observación de calidad de apego establecido con su madre/ padre o figura significativa	Aumentar en un 10% la aplicación de pauta de observación de calidad de apego de su madre/padre o figura significativa en el control de salud de los 4 y 12 meses de edad en relación a lo obtenido en el 2011	(N° de aplicaciones de pautas de observación de la relación vincular realizada al grupo de 28 días a 5 meses/ Total de niños de 28 días a 5 meses bajo control)*100	REM A 03 sección A REM P2, sección A REM A03, sección A REM P2, sección A
			(N° de aplicaciones de pautas de observación de la relación vincular realizada al grupo de 12 a 23 meses/ Total de niños de 12 a 23 meses bajo control)*100	

CENTRO COMUNITARIO DE SALUD FAMILIAR CERRO MAYACA 2012

Objetivo	Actividad	Meta	Indicador	Fuente del Indicador
Detección oportuna de niños con rezago y déficit en su desarrollo integral.	Control de salud al mes de edad con aplicación de protocolo neurosensorial.	100% niños de 1 mes de edad con control se salud con protocolo neurosensorial aplicado	Nº de aplicaciones de protocolos NS realizados al grupo niños/as con controles de 1 mes con protocolo aplicado/ Nº Total de niños y niñas de 1 mes bajo control) x 100 Nº de niños/as con evaluación Neurosensorial alterada derivados según protocolo/nº de niños con control al 1º mes)*100	REM A03, sección A REM P2, sección Registro local REM P2, sección A
	Control de salud a los 8 meses de edad con aplicación de EEDP.	90% de niños y niñas de 8 meses de edad con aplicación EEDP en el control de salud.	(Nº de aplicaciones de evaluaciones de EEDP realizadas en el grupo de 6 meses a 11 meses / Nº Total de niños y niñas bajo control de 6 y 11 meses de edad bajo control) x 100	Rem 03, Sección A. Rem P2 Sección A.
	Control de salud a los 12 meses con aplicación de Pauta Breve de evaluación de desarrollo psicomotor.	90% niños/as de 12 meses de edad se les aplica pauta breve en el control de salud.	(Nº de aplicaciones de pauta breve realizadas al grupo de 12 a 23 meses/ Nº Total de niños y niñas bajo control de 12 a 23 meses bajo control) x 100 (Nº de niños/as con pauta breve alterada a los 12 meses de edad / Nº de aplicaciones de pauta breve realizadas al grupo de 12 a 23 meses)X 100.	REM A03, sección A REM P2, sección Registro local REM P2, sección A

CENTRO COMUNITARIO DE SALUD FAMILIAR CERRO MAYACA 2012

	Control de salud a los 18 meses de edad con aplicación de EEDP.	90% de niños y niñas de 18 meses de edad con aplicación EEDP en el control de salud	<p>(Nº de aplicaciones de EEDP realizadas al grupo de 12 a 23 meses/ Nº Total de niños/as 12 a 23 meses de edad bajo control) x 100.</p> <p>(Nº de niños/as con EEPD alterada (normal con rezago) realizada al grupo de 18 a 23 meses / Nº total de niños/as con aplicación EEDP a los 18 a 23 meses) X 100</p>	<p>REM A03, sección A REM P2, sección</p> <p>REM A03, sección A REM A 03, sección B.</p>
	Control de salud a los 24 meses con aplicación de Pauta Breve de evaluación de desarrollo psicomotor.	50% niños/as de 24 meses de edad se les aplica pauta breve en el control de salud.	<p>(Nº de aplicaciones con pauta breve realizadas en el grupo de 24 a 47 meses de edad / Nº Total de niños y niñas bajo control de 24 a 47 meses de edad) x 100</p> <p>(Nº de niños/as con pauta breve alterada a los 12 meses de edad / Nº Total de niños/as con aplicación de pauta breve en el control de salud a los 12 meses de edad) X 100</p>	<p>Rem 03</p> <p>P2</p>

CENTRO COMUNITARIO DE SALUD FAMILIAR CERRO MAYACA 2012

Objetivo	Actividad	Meta	Indicador	Fuente del Indicador
	Control de salud a los 36 meses de edad con aplicación de evaluación de desarrollo psicomotor TEPSI	90% de niños y niñas de 36 meses de edad con aplicación TEPSI en el control de salud.	(N° de aplicaciones de TEPSI realizadas al grupo de 24 a 47 meses / N° Total de niños bajo control de 24 a 47 meses de edad bajo control) x 100	Rem 03 P2
Fortalecer el control de salud del niño para la pesquisa de enfermedades prevalentes menor de 10 años.	Control de salud Infantil de los 4 y 5 años con énfasis en la aplicación de screening visual, auditivo y presión arterial.	50% de los controles realizados a los niños de 48 a 71 meses con aplicación de screening visual, auditivo y presión arterial.	(n° de controles de salud de niños de 48 a 71 meses con aplicación de screening auditivo, visual y presión arterial/n° total de niños de 48 a 71 meses)x100.	Ges Preventivo de 4 años. Rem Registro local.
Reducir la carga de enfermedad por inmunoprevenibles.	Administración de la tercera dosis de vacuna Pentavalente Polio Oral y antineumocócica a los 6 meses de edad.	Cobertura Comunal no inferior a 95%	(N° de vacunas Pentavalente Polio Oral a los 6 meses de edad/N° total de niños menores de 1 año)x100	REM 13.
Reducir la carga de enfermedad por primera dosis de vacuna TRIVIRICA al año de edad.	Administración de la vacuna TRIVIRICA a los 12 meses de edad.	Cobertura comunal de vacunación no inferior al 95%.	(n° de vacunas TRIVIRICA 1° dosis administrada a los 12 a 23 meses de edad /N° Total de niños de 12 meses) x100	REM 13

CENTRO COMUNITARIO DE SALUD FAMILIAR CERRO MAYACA 2012

Objetivo	Actividad	Meta	Indicador	Fuente del Indicador
Favorecer la adquisición de hábitos alimentarios saludable y actividad física, tempranamente, como factores protectores de enfermedades no transmisibles durante todo el ciclo vital.	Incorporar consejos breves de alimentación saludable y actividad física en todos los controles de niño sano.	100% de los controles de niño sano se entregan consejos breves de alimentación saludable y actividad física en todos los controles de niño sano.	(N° de controles de niño sano con consejos breves de alimentación saludable y actividad física/n° total de controles de niño sano)x100	Registro Local. Supervisión.
Detener el aumento de la prevalencia de la malnutrición por exceso (sobrepeso y obesidad) y otros factores de riesgo en población de niños/as menores de 6 años.	Consulta nutricional a niños menores de 6 años con malnutrición por exceso, según norma de manejo ambulatorio de la malnutrición por déficit y exceso en niños menores de 6 años	100% de cobertura niños menores de 6 años bajo control con malnutrición por exceso reciben consejería en alimentación saludable y actividad física.	(N° de niños menores de 6 años con malnutrición por exceso con consulta nutricional/N° total niños con malnutrición por exceso.)x100	REM P2
	Programa de vida sana destinado a niños menores de 6 años.	Aumentar el % de niños mayores de 6 años, que mejoran condiciones cardiovasculares, al término de los 4 meses de intervención.	N° de niños mayores de 6 años que participan del PVS a y que mejoran el Z score al término de la intervención/ n° total de niños mayores de 6 años que egresan PVS.	Registro Local.
Mejorar y mantener la salud bucal de niño en edad preescolar y escolar.	Control de salud a los 18 meses de edad con aplicación de Pautas de Evaluación Bucodentarias.	80% de los niños/as que asisten a control de salud a 18 meses de edad son evaluados en su salud bucal.	(N° de niños/as de 18 meses que asisten a control de salud son evaluados en su salud bucal / N° de controles e salud infantil realizados al grupo de 12 a 23 meses)x 100	Registros de atención. Flujos de derivación. REM Registro local.

CENTRO COMUNITARIO DE SALUD FAMILIAR CERRO MAYACA 2012

	Educación al alta odontológica en mantención de salud bucal.	100% de los niños de 2-4-6 años, con alta odontológica, reciben educación en técnica de cepillado por odontólogo o TPM.	N° de niños de 2 4 6 años, con alta odontológica, reciben educación en técnica de cepillado por odontólogo/N° de niños de 2 4 6 años con alta odontológica.	Rem 9. Sección B C
Detección Precoz de displasia de caderas en los niños menores de 4 meses.	Derivación a rx de caderas.	100% de los niños de 3 meses son derivados a examen radiológico de caderas	(N° de niños de 3 meses de edad derivados a examen radiológico de caderas/ total de niños de 3 a 5 meses de edad bajo control)x100	REM Registro Sigges. Registro local. P2

CENTRO COMUNITARIO DE SALUD FAMILIAR CERRO MAYACA 2012

Disminuir las complicaciones asociadas a la sífilis congénita.	Citación y referencia de recién nacidos tratados por sífilis congénita al momento de parto y lactantes en seguimiento por sífilis congénita inasistentes a control de acuerdo a la normativa vigente.	100% de los recién nacidos tratados al momento de parto por sífilis congénita al momento de parto y lactantes en seguimiento por sífilis congénita inasistentes a control son citados para finalizar estudio y seguimiento.	(n° de RN tratados al momento de parto y lactantes en seguimiento por sífilis congénita inasistentes a control citados/n° total de RN tratados al momento de parto por sífilis congénita y lactantes en seguimiento por sífilis congénita inasistentes a control)x100	
Contribuir a la prevención de enfermedades respiratorias agudas desde el periodo de gestación hasta los 3 meses.	Taller a madres desde el período de gestación hasta los 3 meses de edad del niño.	Aumentar la cobertura de talleres en 30% a madres en gestación hasta los 3 meses de edad de vida del niño.	(N° gestantes que ingresan a educación grupal en prevención de IRA Y ERA/total del gestantes bajo control)x100. (N° de madre, padres y/o cuidadores que ingresan a educación grupal en prevención de IRA y ERA/ n° total de niños menores de 3 meses bajo control)x100	REM 27 sección A REM 27 sección A. P2 sección A, casilla 12 E y 12 F.

AREA ESTRATÉGICA: TRATAMIENTO:

Objetivo	Actividad	Meta	Indicador	Fuente del Indicador
Disminuir la incidencia de Déficit de Desarrollo sicomotor en los niños y/o niñas detectadas con rezago en su evaluación del DSM	Actividades de estimulación en el centro de Salud, y Ludoteca Comunitaria	100% de niños y niñas evaluados con rezago en su desarrollo sicomotor son derivados efectivamente a alguna modalidad de	(N° de niños/as evaluados con rezago en su desarrollo sicomotor son derivados alguna modalidad de estimulación / N° Total	REM A03

CENTRO COMUNITARIO DE SALUD FAMILIAR CERRO MAYACA 2012

		estimulación temprana.	de niñas y niños menores de 4 años con rezago en su desarrollo psicomotor) * 100	
Aumentar el porcentaje de niños y niñas recuperados de déficit de su desarrollo.	Consulta de niños con déficit en su desarrollo psicomotor.	90 % de los niños diagnosticadas con déficit en su desarrollo psicomotor en las evaluaciones de los 8, 18 y 36 meses recuperadas/os	Nº de niños diagnosticados con déficit en su desarrollo psicomotor en la evaluaciones de los 8, 18, 36 meses recuperados/total de niños diagnosticados con déficit en el desarrollo psicomotor en las evaluaciones de 8, 18 y 36 meses.	REM A03
	Actividades de estimulación en el centro de salud o en la comunidad	90 % de los niños y niñas con déficit (riesgo y retraso) en el DSM ingresan a modalidades de estimulación del desarrollo psicomotor.	Nº de ingresos a modalidad de estimulación del desarrollo psicomotor de niños con déficit en el DSM / Total de niño/as diagnosticados(as) con déficit del DSM, número de niños menores de 4 años diagnósticos con déficit desarrollo psicomotor.	REM A 27 REM P2
	Visita domiciliaria integral	100% de niños diagnosticados con déficit en su desarrollo recibe 2 o mas visitas domiciliarias integrales.	Nº de visitas domiciliarias integrales realizadas a familias con niños con déficit desarrollo psicomotor	Rem A26 Rem P2.

CENTRO COMUNITARIO DE SALUD FAMILIAR CERRO MAYACA 2012

			/ total de niños menores de 4 años diagnosticados con déficit en su desarrollo psicomotor)*100	
Reestablecer el vínculo seguro entre el niño la madre, padre, o figura significativa en el cuidado.	Taller de autocuidado, estimulación y normas de crianza.	100% de los niños menores de 1 año cuyas madres, padres o cuidadores significativos fueron evaluados con apego seguro participan en el Taller de autocuidado, estimulación y normas de crianza.	N° de niños menores de 1 año cuyas madres, padres o cuidadores significativos fueron evaluados con apego inseguro participan del taller de autocuidado, estimulación y normas de crianza/n° total de niños en control menor de 1 año con resultado de apego inseguro (evitante o ambivalente)x100	Registro local. Rem 03

Objetivo	Actividad	Meta	Indicador	Fuente del Indicador
Brindar atención integral y oportuna a niños y niñas con problemas y trastornos de salud mental	Consulta médica para diagnóstico de niños con sospecha de maltrato infantil y/o abuso sexual.	100% de niños menores de 6 años bajo control, con sospecha de maltrato infantil y/o abuso sexual recibe consulta médica para diagnóstico.	(N° de niños menores de 6 años bajo control con sospecha de maltrato infantil que reciben consulta médica para diagnóstico/ n° total de niños menores de 6 años bajo control con sospecha de	Registro Local

CENTRO COMUNITARIO DE SALUD FAMILIAR CERRO MAYACA 2012

			maltrato infantil)*100. N° de niños menores de 6 años bajo control con sospecha de abuso sexual que reciben consulta médica para diagnóstico/ n° total de niños menores de 6 años bajo control con sospecha de abuso sexual)*100.	
	Aplicación de protocolos de derivación formalizados en red CHCC.	En el 100% de los niños/as en que se detecte maltrato y/o abuso sexual, se aplica protocolo de derivación definido.		Registro Local
	Visita domiciliaria Integral a familias con niños con diagnóstico de maltrato infantil y/o abuso sexual.	100% de las familias de niños menores de 9 años bajo control con diagnóstico de maltrato infantil y/o abuso sexual, reciben VDI.	N° de familias de niños menores de 9 años bajo control y con diagnóstico de maltrato infantil que reciben VDI/N° total de familias de niños menores de 9 años bajo control por maltrato infantil)x100. N° de familias de niños menores de 9 años bajo control y con diagnóstico de abuso sexual que reciben	Registro local Registro Local Rem P6.

CENTRO COMUNITARIO DE SALUD FAMILIAR CERRO MAYACA 2012

			VDI/N° total de familias de niños menores de 9 años bajo control por abuso sexual)x100.	
	Intervención psicosocial Familiar.	90% de familias de niños/as menores de 9 años bajo control y con diagnóstico de de maltrato infantil y/o abuso sexual reciben al menos una intervención psicosocial familiar.	(N° de familias de familias de niños as menores de 9 años y con diagnóstico de maltrato infantil y/o abuso sexual que reciben al menos una intervención psicosocial familiar /N° Total de familias de niños/as menores de 9 años bajo control y con diagnóstico de maltrato infantil y/o abuso sexual)*100	Registro local.
Detener el aumento de la prevalencia de la malnutrición por exceso y otros factores de riesgo cardiovasculares en la población de niños.	Consulta Nutricional a niños menores de 6 años con malnutrición por exceso.	100% de cobertura niños menores de 6 años bajo control por malnutrición por exceso reciben consejería en alimentación saludable y actividad física.	N° de niños menores de 6 años con malnutrición por exceso con consulta nutricional/N° total de niños con malnutrición por exceso)x100	Rem P2 Registro local.

CENTRO COMUNITARIO DE SALUD FAMILIAR CERRO MAYACA 2012

	Programa de vida sana destinado a niños menores de 6 años.	Aumentar el % de niños mayores de 6 años, que mejoran condiciones cardiovasculares, al término de los 4 meses de intervención.	Nº de niños mayores de 6 años que participan del PVS a y que mejoran el Z score al término de la intervención/ nº total de niños mayores de 6 años que egresan PVS.	Registro Local.
Mejorar y mantener la salud bucal de niños en edad preescolar y escolar, mediante medidas recuperativas de las patologías bucales de mayor prevalencia	Atención odontológica Integral niños.	30% de cobertura en altas odontológicas totales en los niños de 2 años beneficiarios o inscritos.	(nº de niños/as de 2 años con alta odontológica total/ nº total de niños/as de 2 años inscritos o beneficiarios) *100	Rem 09
		35% de cobertura en altas odontológicas totales en los niños/as de 4 años beneficiarios o inscritos	(nº de niños/as de 4 años con alta odontológica total/ nº total de niños/as de 4 años inscritos o beneficiarios) *100.	Rem 09
Incrementar la cobertura odontológica en niños de 6 años.	Atención odontológica Integral niños, según la evaluación de cada caso.	Alcanzar un 70% de cobertura en altas odontológicas totales en los niños/as de 6 años beneficiarios o inscritos.	(nº de niños/as de 6 años con alta odontológica total/ nº total de niños/as de 6 años inscritos o beneficiarios) *100.	Rem 09 Per capita.
Contribuir a la disminución de morbimortalidad en menores de 7 meses con riesgo moderado-grave de morir por neumonía.	Derivación a sala IRA (csmc) de niños menores de 7 meses con síntomas de infección respiratoria.	Derivar al 100% de los niños/as menores de 7 meses con diagnóstico de IRA BAJA a sala IRA CSMC	(Nº de niños/as menores de 7 meses con diagnóstico de IRA BAJA/nº total de consultas por IRA en pediatría menores de 7 meses)*100	Rem 23

CENTRO COMUNITARIO DE SALUD FAMILIAR CERRO MAYACA 2012

SALUD DEL ADOLESCENTE

Área Estratégica: Promoción

Objetivo	Actividad	Meta	Indicador	Fuente del Indicador
Fortalecer las redes familiares y comunitarias como factor protector de las conductas de riesgo de los adolescentes de 10-14 años	Talleres de habilidades parentales	Realización de talleres de habilidades parentales orientados a adolescentes entre 10 y 14 años, padres o adultos significativos	(N° talleres realizados a adolescentes entre 10 y 14 años, padres o adulto significativo/N° total de adolescentes entre 10 y 14 años inscritos)	REM 19 Sección A. Actividades de promoción REM 27 Educación para la Salud
		40% de los adolescentes controlados participan en actividades de espacios amigables	(N° de adolescentes controlados que participan al menos una vez en actividades espacios amigables/ N° total de adolescentes bajo control)*100	REM 19

Área Estratégica: Prevención

Objetivo	Actividad	Meta	Indicador	Fuente del Indicador
Realizar control anual de salud integral con enfoque anticipatorio y de riesgo a los adolescentes	Control de salud integral anual de adolescentes	5% de los adolescentes entre 10 y 14 años evaluados con ficha CLAP	(N° de adolescentes entre 10 y 14 años evaluados/ N° Total de adolescentes de 10 a 14 años inscritos)*100	REM 03 (sección H) Evaluación de salud integral de jóvenes al ingreso. REM 02 (EMP)
Disminuir el N° de adolescentes consumidores de tabaco	Detección y consejería a adolescentes consumidoras de tabaco detectadas en el control anual de salud	100% de las actividades planificadas realizadas	(N° actividades realizadas/ N° total de actividades planificadas)*100	REM A 19 Sección A Consejería Antitabaco
Aumentar el N° de adolescentes informados en forma anticipatoria sobre el	Consejería en salud sexual y reproductiva en las distintas etapas de desarrollo de los y las adolescentes de acuerdo	100% de adolescentes reciben consejería en salud sexual y reproductiva según las	(N° de consejerías en salud sexual y reproductiva realizadas/ N° total adolescentes bajo	REM A 19 Salud Sexual y Reproductiva

CENTRO COMUNITARIO DE SALUD FAMILIAR CERRO MAYACA 2012

ejercicio de una sexualidad segura con enfoque de riesgo	normativa legal	distintas etapas del desarrollo.	control)*100	
	Consejería para la regulación de la fertilidad en adolescentes que lo solicitan	Consejería para la regulación de la fertilidad al 100% de las/los adolescentes que la solicitan	(N° de consejerías en regulación de la fertilidad/N° total adolescentes bajo control)*100	
			(N° adolescentes menores de 15 años controladas con MAC/ N° total de Adolescentes menores entre 15 años)*100	
Aumentar el ingreso y control de adolescentes en regulación de fertilidad	Control de regulación de fertilidad	Control de regulación de fertilidad al 100% de las adolescentes que lo solicitan	(N° adolescentes entre 15 a 19 años controladas con MAC/ N° de adolescentes entre 15 a 19 años)*100	REM A1 Controles de salud/ Sección A Controles de SSSR REM A5 Regulación de fecundidad
Disminuir la transmisión vertical de la sífilis	Tamizaje para sífilis durante el embarazo	100% de las embarazadas adolescentes en control acceden a tamizaje para sífilis	(N° de gestantes adolescentes que ingresan a las maternidades por causa de aborto, parto o mortinato con VDRL O RPR tomado durante el control Prenatal/ N° total de gestantes adolescentes que ingresan a las maternidades por causa de aborto, parto o mortinato)*100	REM A 05 REM A 11 REM A 24
Disminuir la transmisión vertical del VIH	Consejería para VH a gestantes	100% de las gestantes que aceptan realizarse el test reciben consejería pre y post test para detección de VIH/SIDA	(N° de consejerías pre test para VIH en gestantes/N° total de embarazadas bajo control)*100	REM A11 REM A19
			(N° de consejerías post- test para VIH en gestantes/ N° total de embarazadas bajo control)*100	
			(N° gestantes que se	

CENTRO COMUNITARIO DE SALUD FAMILIAR CERRO MAYACA 2012

			realizan el test de detección para VIH/ N° de embarazadas totales)*100	
Disminuir el número de embarazos en adolescentes menores de 15 años y en adolescentes entre 15 - 19 años	Actividades de prevención de embarazo adolescentes y consejería en SSR	90% de los adolescentes bajo control capacitados en el uso correcto de métodos para la regulación de la fertilidad	(N° de embarazadas adolescentes menores de 15 años/ N° total de adolescentes menores de 15 años bajo control)*100	REM A19
		90% adherencia control de regulación de la fertilidad en adolescentes que han iniciado actividad sexual	(N° de embarazadas adolescentes de 15 -19 años/ N° Total de adolescentes entre 15- 19 años bajo control)*100	
Aumentar en N° de adolescentes madres en control de fertilidad para prevenir 2do embarazo adolescente	Monitoreo y consejería a madres adolescentes al 6° mes post parto por matrona para educar en el uso correcto y adherencia al control de regulación de la fertilidad	Establecer línea basal	(N° de madres adolescentes 6° mes post-parto controladas con método de regulación de la fertilidad/N° total de madres adolescentes al 6° mes post parto bajo control) *100	REM 19 Establecer línea basal
	Visita Domiciliaria Integral a adolescentes gestantes, madres, puérperas y madres adolescentes de niños menores de 1 año en riesgo psicosocial con énfasis en prevención de 2do embarazo	Establecer línea basal	(N° de adolescentes gestantes en riesgo y/o adolescente puérpera , y/o madre adolescente de un niño menor de 1 año con VDI realizada/N° total adolescentes gestantes en riesgo y/o adolescente puérpera , y/o madre adolescente de un niño menor de 1 año bajo control)*100	
Gestantes, madres y padres adolescentes con habilidades	Actividades del programa nadie es perfecto	30% de padres y madres adolescentes que asisten a 4	(N° de padres y madres adolescentes que asisten al 60% de los talleres	REM 27 REM P01

CENTRO COMUNITARIO DE SALUD FAMILIAR CERRO MAYACA 2012

parentales y apoyo a la crianza		sesiones del taller nadie es perfecto	Programa Nadie es perfecto/ N° total de padres y madres adolescentes derivados al Programa Nadie es perfecto)*100	
Disminuir las adolescentes con malnutrición durante su gestación	Talleres de auto cuidado	Línea base de cobertura de consulta nutricional de las adolescentes gestantes con malnutrición	(N° de gestantes bajo control con consultas nutricionales por malnutrición/N° total de gestantes con diagnóstico de malnutrición)*100	REM P01
	Consulta nutricional de gestantes con malnutrición			
	Evaluación nutricional de mujeres al 6° mes post parto y derivación a consulta nutricional de las que presentan malnutrición	100% de las adolescentes con malnutrición acceden a una consulta nutricional	(N° de madres adolescentes 6° mes post- parto controladas por malnutrición/ N° total de madres adolescentes 6° mes post parto bajo control)*100	REM A3 evaluación estado nutricional mujeres controladas al 6° mes post-parto
Derivar a consejería nutricional a los adolescentes cuya evaluación nutricional indique malnutrición en déficit o por exceso	Consejería nutricional a los adolescentes cuya evaluación nutricional indique malnutrición en déficit o por exceso	Consejería nutricional a todos los adolescentes cuya evaluación nutricional indique malnutrición en déficit o por exceso ajustando según grado de tanner	(N° de consejería realizadas en adolescentes con problemas de malnutrición en exceso o por déficit/ N° de adolescentes con problemas de malnutrición derivados)*100	REM A19 Consejería (estilos de vida – Ac. Física)
Derivar a consulta nutricional a los y las adolescentes con obesidad y síndrome metabólico	Consulta de Morbilidad Consulta Nutricional	100% de los y las adolescentes con obesidad son derivados a consulta nutricional	(N° adolescentes con obesidad que reciben consulta nutricional/ N° Total de adolescentes con obesidad)*100	REM A2 examen de medicina preventiva sección B/ según resultado estado nutricional
Derivar a consulta nutricional a los y las adolescentes con obesidad y síndrome metabólico	Consulta de Morbilidad Consulta Nutricional	60% de los adolescentes con sobrepeso y obesidad con indicación de actividad física	(N° de adolescentes obesos y con sobrepeso en consejería alimentaria y de actividad física/N° total de adolescentes obesos y con sobrepeso)*100	REM A4 Consulta nutricionista Sección B Generar línea base
Mantener y mejorar la salud bucal de la	Consulta odontológica integral	Alcanzar o superar el 73% de cobertura en	(N° de adolescentes de 12 años con alta odontología	REM 09

CENTRO COMUNITARIO DE SALUD FAMILIAR CERRO MAYACA 2012

población adolescente a los 12 años, edad de vigilancia internacional para caries dental, a través de medidas promocionales, preventivas y recuperativa		altas odontológicas totales en adolescentes de 12 años, beneficiarios	total/N° Total de adolescentes de 12 años inscritos o beneficiarios)*100	
		10% de los adolescentes de 12 años con alta odontológica reciben Consejería Breve en Tabaquismo	(N° de adolescentes de 12 años con alta odontológica total que reciben Consejería breve en tabaquismo/ Total de adolescentes de 12 años con alta odontológica total)*100	

CENTRO COMUNITARIO DE SALUD FAMILIAR CERRO MAYACA 2012

Objetivo	Actividad	Meta	Indicador	Fuente del Indicador
Brindar atención integral y oportuna a adolescentes con problemas y trastornos mentales	Examen de Salud Anual con aplicación de instrumento de detección de problemas y/o sospecha de trastornos mentales	Establecer línea base: % de adolescentes con sospecha a los que se les realiza examen de salud anual con aplicación de instrumento de detección de problemas y/o trastornos mentales	(N° de adolescentes con sospecha de trastornos mentales con examen realizado/ N° total de adolescentes con sospecha de trastornos mentales)*100	REM A5 Sección J Ingreso PSM
	Examen de salud anual con aplicación de AUDIT	100% de los adolescentes inscritos a los que se les realiza el examen de salud anual se les aplica el AUDIT	(N° de adolescentes inscritos a los que se les realiza el examen de salud anual con aplicación de AUDIT/ N° total de adolescentes inscritos a los que se les realiza el examen de salud anual)*100	Incorporar registro de adolescentes a los que se les realiza examen
	Intervención preventiva para adolescentes con consumo riesgoso de alcohol	90% de los adolescentes con puntaje AUDIT entre 8 y 15 reciben intervención preventiva	(N° de adolescentes con puntaje AUDIT entre 8 y15 que reciben intervención preventiva/N° total de adolescentes a los que se les realiza el examen de salud anual)*100	REM A06 incorporar este registro en REM
	Examen de salud anual con aplicación de GHQ12 para detección de depresión	% de adolescente inscritos de 15 años y más a los que se les realiza el examen de salud anual con aplicación de GHQ12	(N° de adolescentes inscritos a los que se les realiza el examen de salud anual con aplicación de GHQ12/ N° total de adolescentes inscritos a los que se les realiza el examen de salud anual)*100	REM A5

CENTRO COMUNITARIO DE SALUD FAMILIAR CERRO MAYACA 2012

Objetivo	Actividad	Meta	Indicador	Fuente del Indicador
Brindar atención integral y oportuna a adolescentes con problemas y trastornos mentales	Consulta médica para diagnóstico de depresión	100% de adolescentes con sospecha de depresión detectada en el examen de salud anual, reciben consulta médica para diagnóstico	(N° de adolescentes inscritos con sospecha de depresión detectada en el examen de salud anual, que reciben consulta médica para diagnóstico/ Total de adolescentes inscritos a los que se les realiza el examen de salud anual)*100	REM A6
	Plan Ambulatorio Básico según Guía Clínica GES a adolescentes con consumo perjudicial leve moderado de alcohol y/o drogas	100% de los adolescentes con diagnóstico de consumo perjudicial leve a moderado de alcohol y/o drogas reciben tratamiento en GES Plan Ambulatorio	(N° de adolescentes con diagnóstico de consumo perjudicial leve a moderado de alcohol y/o drogas que reciben tratamiento en GES Plan Ambulatorio/ N° total de adolescentes a los que se les realiza el examen de salud anual)*100	SIGGES REM A6
	Tratamiento integral en Atención Primaria e inicio de tratamiento y derivación a especialidad cuando corresponda, a adolescentes de 15 años y más con diagnóstico de depresión	100% de adolescentes de 15 años y más con diagnóstico de depresión leve, moderado o grave reciben tratamiento integral en GES Depresión	(N° de adolescentes de 15 años y más inscritos con diagnóstico de depresión leve, moderada o grave que reciben tratamiento integral en GES Depresión/ Total de adolescentes de 15 años y más inscritas)*100	SIGGES REM A6 REM P6
	Tratamiento integral en Atención Primaria de adolescentes de 10 a 14 años con diagnóstico de depresión	100% de adolescentes de 10 a 14 años con diagnóstico de depresión leve, moderada o grave que reciben tratamiento integral en GES Depresión	(N° de adolescentes de 10 a 14 años inscritos con diagnóstico de depresión leve, moderada o grave que reciben tratamiento integral en GES Depresión/ Total de adolescentes de 10 a 14 años y más inscritas)*100	SIGGES REM A6 REM P6

CENTRO COMUNITARIO DE SALUD FAMILIAR CERRO MAYACA 2012

Objetivo	Actividad	Meta	Indicador	Fuente del Indicador
Brindar atención integral y oportuna a adolescentes con problemas y trastornos mentales	Tratamiento integral en Atención Primaria de adolescentes de 10 a 14 años con diagnóstico de depresión	100% de adolescentes de 10 a 14 años con diagnóstico de depresión psicótica, bipolar, refractaria, inician tratamiento y son derivados a especialidad	(N° de adolescentes de 10 a 14 años inscritos con diagnóstico de depresión, psicótica, bipolar, refractaria, que inician tratamiento y son derivados a especialidad/ N° de adolescentes de 10 a 14 años inscritos)*100	SIGGES REM A6 REM P6
		50% de los adolescentes de 10 a 14 años con diagnóstico de depresión reciben tratamiento y derivación según corresponda	(N° de adolescentes de 10 a 14 años inscritos con diagnóstico de depresión que reciben tratamiento integral/ Total adolescentes de 10 a 14 años inscritos con diagnóstico de depresión)*100	REM A6 REM P6
	Visita Domiciliaria integral y/o Consejería Familiar para completar evaluación diagnóstica y realizar intervención psicosocial familiar/ambiental cuando corresponda según guía clínica GES	50% de familias de adolescentes de 15 años y más en tratamiento por depresión que reciben VDI y/o Consejería familiar	(N° de familias de adolescentes de 15 años y más en tratamiento por depresión que reciben VDI y/o Consejería familiar/ Total de familias de adolescentes de 15 años en tratamiento por depresión)*100	SIGGES REM P6 REM A 19 Registros propios
	Derivación efectiva de adolescentes con síntomas presuntivos de un primer episodio de EQZ	100% de adolescentes con sospecha de Esquizofrenia son derivados a psiquiatría	(N° adolescentes inscritos con sospecha de primer episodio EQZ derivados a psiquiatría/ N° total de adolescentes inscritos)*100	SIGGES REM A6 REM P6

CENTRO COMUNITARIO DE SALUD FAMILIAR CERRO MAYACA 2012

Área Estratégica: Tratamiento

Objetivo	Actividad	Meta	Indicador	Fuente del Indicador
Disminuir el número de embarazos en adolescentes menores de 15 años y en adolescentes entre 15 y 19 años	Indicación de MAC en adolescentes en riesgo o que solicitan MAV	100% indicación de MAC a adolescentes que lo soliciten	(N° de adolescentes con tratamiento MAC / N° total de adolescentes con indicación y/o solicitud)*100	Registro local
Disminuir la transmisión vertical de sífilis	Confirmación diagnóstica, tratamiento y monitoreo hasta el parto a casos que corresponda de acuerdo a normativa vigente 33	100% de las gestantes adolescentes con VDRL (+) son diagnosticadas, tratadas si corresponde y monitoreadas de acuerdo a NORMA de manejo y tratamiento de las ITS	(N° gestantes adolescentes con VDRL (+) tratadas y monitoreadas/ N° total de gestantes con VDRL (+)) *100	Vigilancia Epidemiológica: - ENO - Vigilancia de la sífilis en la embarazada y congénita Evaluación: - Auditorías de casos
	Citación – Visita domiciliaria a gestantes con VDRL (+) inasistentes para confirmación diagnóstica, tratamiento y seguimiento según corresponda, asegurando la confidencialidad	100% de gestantes adolescentes que no asisten a control para confirmación diagnóstica, tratamiento y monitoreo según corresponda, son visitadas- citadas	(N° visitas-citaciones domiciliarias efectivas realizadas a gestantes adolescentes que no asisten a control para confirmación diagnóstica, tratamiento y monitoreo/ N° de gestantes adolescentes que no asisten a control para confirmación diagnóstica, tratamiento y monitoreo)*100	Registro de actividad Por establecimiento y consolidado del servicio de salud

CENTRO COMUNITARIO DE SALUD FAMILIAR CERRO MAYACA 2012

Objetivo	Actividad	Meta	Indicador	Fuente del Indicador
Disminuir la transmisión vertical del VIH	Derivación de gestantes VIH (*+) al programa de VIH/SIDA del nivel Secundario	100% de las gestantes VIH (+) ingresan al programa de VIH/SIDA	(N° de gestantes VIH (+) ingresadas al programa VIH/SIDA / N° total de gestantes VIH (+) confirmadas por el ISP) *100	Registro ISP
	Citación-Visita Domiciliaria a Gestantes VIH (+) inasistentes a control de embarazo para derivación al programa de VIH/SIDA, asegurando la respectiva confidencialidad	100% de gestantes VIH (+) inasistentes a control de embarazo son visitadas- citadas para derivación al programa de VIH/SIDA	(N° citaciones- visitas domiciliarias efectivas realizadas a gestantes VIH (+) inasistentes a control de embarazo/ N° total de gestantes VIH(+) inasistentes a control de embarazo para derivación al programa VIH/SIDA del Nivel secundaria) *100	Registro de actividad Por establecimiento y consolidado del servicio de salud
Aumentar el número de adolescentes que reciben apoyo o tratamiento por condiciones de riesgo biopsicosocial	Pesquisa de violencia sufrida por adolescentes	Contar con línea base de cifras de abuso sexual, violencia física o psicológica (VIF) en adolescentes consultantes en espacios amigables por sexo y rango etéreo	(N° de adolescentes pesquisados con abuso sexual, violencia física o psicológica (VIF)/ N° total de adolescentes bajo control)*100	Línea base, registro local
	Primera respuesta en situaciones de abuso sexual VIF escolar o comunitaria detectada en adolescentes	Con línea de base de primera respuesta recibida por adolescentes en situaciones de abuso sexual VIF, escolar o comunitaria desagregada por sexo y rango etéreo	(N° de adolescentes que reciben primera respuesta en situaciones de abuso sexual VIF, escolar o comunitaria/ N° total de adolescentes en situaciones de abuso sexual VIF, escolar o comunitaria)*100	Línea base, registro local

CENTRO COMUNITARIO DE SALUD FAMILIAR CERRO MAYACA 2012

Objetivo	Actividad	Meta	Indicador	Fuente del Indicador
Aumentar el número de adolescentes que reciben apoyo o tratamiento por condiciones de riesgo biopsicosocial	Derivación a especialistas y monitoreo de los casos de adolescentes que han sido víctimas de abuso sexual y/ o violencia grave	100% de adolescentes con abuso sexual, violencia grave monitoreados y derivados a especialistas, desagregados por sexo y rango etáreo	(N° adolescentes monitoreados y derivados a especialistas con abuso sexual, VIF o violencia grave/N° total de adolescentes bajo control)*100	Línea base, registro local
Aumentar el número de adolescentes gestantes que reciben apoyo o tratamiento por condiciones de riesgo biopsicosocial durante su gestación	Derivación efectiva de adolescentes gestantes en que se ha detectado sospecha VIF	Lograr que el 20% de gestantes derivadas por sospecha de VIF se le realice entrevista diagnóstica en el programa VIF de APS del establecimiento	(N° de gestantes con sospecha de VIF a las que se realiza entrevista diagnóstica en el programa VIF de APS/ N° total de gestantes derivadas por sospecha de VIF)*100	Registro local REM O3 (aplicación de escala evaluación riesgo psicosocial abreviada a gestantes)
	Detección y consejería a adolescentes gestantes consumidoras de tabaco detectadas en el control prenatal de ingreso	Establecer de línea base	(n° de adolescentes gestantes fumadoras que reciben consejería antitabaco/ N° total de adolescentes gestantes fumadores)*100	REM A19
Detección, consejería y derivación efectiva de adolescentes gestantes con cualquier tipo de consumo de OH y/o drogas detectadas en el control prenatal de ingreso	Establecer de línea base	Detección, consejería y derivación efectiva de adolescentes gestantes con cualquier tipo de consumo de OH y/o drogas detectadas e el control prenatal de ingreso	(N° de adolescentes gestantes con consumo de OH y/o drogas que reciben consejería motivacional para la suspensión de consumo/ N° total de adolescentes gestantes)*100	REM A 3
			(N° de adolescentes gestantes con consumo de OH y/o drogas que acuden a entrevista de evaluación equipo derivado/N° total de adolescentes gestantes con consumo de OH y/o droga derivadas a equipo especializado)*100	

CENTRO COMUNITARIO DE SALUD FAMILIAR CERRO MAYACA 2012

Objetivo	Actividad	Meta	Indicador	Fuente del Indicador
Brindar atención integral y oportuna a adolescentes con problemas y trastornos mentales	Examen de salud anual con aplicación de instrumento de detección de problemas y/o sospecha de trastornos mentales	100% de adolescentes con problema y trastornos mentales con atención integral y oportuna	(N° de adolescentes con problema y trastornos mental con atención integral y oportuna/ N° total de adolescentes con examen de salud anual)*100	REM 06

CENTRO COMUNITARIO DE SALUD FAMILIAR CERRO MAYACA 2012

SALUD DE LAS PERSONAS ADULTAS

Área Estratégica: Promoción

Objetivo	Actividad	Meta	Indicador	Fuente del Indicador
Difundir a la comunidad alimentación saludable y ejercicio físico regular	Reuniones con la comunidad o intersector	Al menos 3 actividades con la comunidad	N° de actividades realizadas con la comunidad	Informe municipio

Área Estratégica: Prevención

Objetivo	Actividad	Meta	Indicador	Fuente del Indicador
Detectar en forma oportuna condiciones prevenibles o controlables que causan morbimortalidad a través de Examen de Medicina Preventivo de adulto (EMP) en personas de 20 a 64 años	Realizar Examen de Medicina Preventiva del Adulto aplicando pauta de protocolo	Incrementar 15% la cobertura de EMP respecto a lo realizado el 2011	(N° de EMP realizados a población adulta beneficiaria FONASA/ Población Total adulta beneficiaria FONASA)*100	REM AO2 sección B
	Realizar examen de medicina preventiva del adulto focalizado en hombres en edad productiva aplicando pauta de protocolo		(N° de EMPA realizados a población adulta masculina beneficiaria FONASA/ Población Total adulta masculina beneficiaria FONASA) *100	REM AO2 sección B

CENTRO COMUNITARIO DE SALUD FAMILIAR CERRO MAYACA 2012

Objetivo	Actividad	Meta	Indicador	Fuente del Indicador
Aumentar el número de personas, bajo control por obesidad que logran bajar de peso	Sesiones de ejercicio físico, con seguimiento alimentario – nutricional y asesoramiento grupal en estilos de vida saludable, con consejería individual y apoyo psicológico	Reducir al menos un 5% del peso inicial de personas obesas que ingresan	(N° de personas obesas bajo control que bajan al menos 5% de su peso inicial/ N° total de personas obesas)*100	Registro local
Mejorar la compensación de personas de 20 a 64 años no diabéticas de riesgo cardiovascular alto y muy alto.	Control de salud.	% de personas de 20 a 64 años no diabéticas de riesgo cardiovascular alto y muy alto, con presión arterial <140/90mmhg colesterol LDL <100 mg/dl.	N° de personas de 20 a 64 años en el PSCV no diabéticas de riesgo cardiovascular alto y muy alto, con presión arterial <140/90mmhg colesterol LDL <100 mg/dl./N° total de personas no diabéticas de 20 a 64 años no diabéticas de riesgo cardiovascular alto y muy alto si corte)x100.	REM P4 SECCION A
Disminuir la incidencia de amputación de extremidades inferiores en pacientes con diabetes.	Control de Salud Cardiovascular: Evaluación anual del pie diabético de acuerdo a las Guías Clínicas de Diabetes Mellitus 2 año 2009.	El 100% de las personas con diabetes tipo 2 ingresadas al PSCV se les realiza una evaluación de los pies. 100% de las personas diabéticas	(N° de personas con diabetes tipo 2 bajo control en el PSCV a las que se les realizó una evaluación de los pies en los últimos 12 meses/ N° total de personas con diabetes tipo 2 bajo control en el PSCV) x 100 (N° de personas con	REM P04 SECCION A REM P04 QUALIDIAB.

CENTRO COMUNITARIO DE SALUD FAMILIAR CERRO MAYACA 2012

		bajo control con úlceras activas reciben manejo avanzado de heridas.	diabetes tipo 2 bajo control en el PSCV con úlceras activas de pie tratadas con manejo avanzado/ N° total de personas con diabetes tipo 2 bajo control en el PSCV con úlceras activas de pie) x 100 (N° de personas diabéticas con amputación de extremidades inferiores/ N° total de personas diabéticas bajo control) x 100	
Garantizar la realización de examen de detección de VIH/SIDA a personas de 20 y más años que lo solicitan voluntariamente o por indicación médica según criterios clínicos y/o epidemiológico, con consejería pre y post test de acuerdo de normativa exigente	Consejería Pre y post test para examen de detección de VIH/SIDA	100% de los test de Elisa para VIH se realizan con consejería pre y post test	(N° de consejería pre test de VIH realizadas en personas de 20 y más años/ N° total de test Elisa para VIH realizados en personas de 20 y más años)*100	REM A19, sección A.2
			(N° de consejería post test de VIH realizadas en personas de 20 y más años/ N° total de test Elisa para VIH realizados en personas de 20 y más años) *100	REM A11,sección B.2
Proteger la salud bucal de las gestantes con	Consulta odontológica integral: Tratamiento de	Alcanzar un 90% de cobertura en	(N° de gestante con alto riesgo obstétrico que	Registro local REM P01

CENTRO COMUNITARIO DE SALUD FAMILIAR CERRO MAYACA 2012

alto riesgo obstétrico derivadas de control prenatal, a las que se realiza acciones de Protección de la salud buco dental	“Desinfección bucal total” (TDBT)	tratamiento de “Desinfección bucal total” (TDBT) en embarazadas con alto riesgo obstétrico en control en el centro de salud	reciben Tratamiento de Desinfección Bucal Total/ N° Total de gestantes con alto riesgo obstétrico bajo control)*100	
Proteger la salud de la gestante y de su hijo/a	Consejería breve en tabaquismo	El 25% de las gestantes con alta odontológica reciben consejería breve en tabaquismo	(N° de gestantes con alta odontológica total que reciben CBT/ N° Total de altas odontológicas de embarazadas)*100	Registro local REM P01
Realizar el control integral de puerperio oportuno a la madre y control de recién nacido al hijo antes de los 10 días de vida	Primer control de salud de la puérpera y recién nacido en APS por matrona antes de los d10 días de vida.	Atención por matrona, antes de los 10 días al 100% de las puérperas y recién nacidos del centro de salud	(N° de control realizados a puérperas y recién nacido antes de los 10 días de vida/Total de partos ocurridos)*100	REM A01 sección A REM A24, sección A

Objetivo	Actividad	Meta	Indicador	Fuente del Indicador
Aumentar el número de madres y familias que reciben apoyo para la vinculación y apego seguro, fomentar la lactancia materna y derivación por problema de salud de la madre y su hijo recién nacidos	Primer control de salud de la puérpera y su recién nacido por matrona	100% puérpera y recién nacidos son atendidos por matronas antes de los 10 días	(N° de control realizados a puérperas y recién nacido antes de 10 días de vida/N° Total de partos	REM A 01 REM 05
			(N° de niños con lactancia materna exclusiva al control del primer mes / N° Total de niños controlados al mes)*100	REM A03
Aumentar el número de	Talleres de 4 sesiones	80% gestantes en	(N° de gestantes que	REM 27

CENTRO COMUNITARIO DE SALUD FAMILIAR CERRO MAYACA 2012

mujeres con capacidad de autocuidado y preparadas para el parto y la crianza, con la participación de su pareja o acompañante	para gestantes y acompañantes	control participan en taller para gestantes	ingresan a talleres grupales/ N° Total de gestantes que ingresan a control prenatal)*100	REM A05
			(N° de gestantes que participo de talleres con capacidad de autocuidado/ N° Total de controles prenatales realizados)*100	Registro local REM 27
Estimular el apego y crianza del hijo facilitando que mujeres sean acompañadas por su pareja u otra persona al control prenatal, según su decisión	Difusión, por medios locales y las redes comunitarias de Promoción de Salud , de los derechos de la mujer durante la gestación, con énfasis en el derecho a estar acompañada e sus controles prenatales y en el parto	Aumento del % respecto a si mismos de mujeres que asisten a controles prenatales acompañadas por sus parejas o personas significativas	(N° de controles prenatales con acompañante/ N° Total de controles prenatales realizados)*100	REM 01
Disminuir la prevalencia de descompensaciones por infecciones respiratorias	Educación en reconocimiento de signos y síntomas de riesgo a pacientes con patologías respiratorias crónicas	Aumentar en un 30% de la cobertura de las actividades educativas a población de riesgo	(N° de personas consultantes por descompensaciones respiratorias que asisten a talleres educativos de prevención IRA-ERA/ N° total de personas consultantes por descompensaciones respiratorias)*100	Registro local

CENTRO COMUNITARIO DE SALUD FAMILIAR CERRO MAYACA 2012

Aumentar el n° de mujeres de 25 a 64 años con PAP vigente en los últimos 3 años	PAP cada 3 años a mujeres de 25 a 64 años (AUGE y EMPA)	Alcanzar el 80% de cobertura de PAP cada 3 años en mujeres de 25 a 64 años	(N° mujeres de 25 a 64 años con vigentes/N° Mujeres 25 a 64 años población potencialmente beneficiaria APS)	P 01
---	---	--	---	------

Área Estratégica: Tratamiento

Objetivo	Actividad	Meta	Indicador	Fuente del Indicador
Brindar atención integral y oportuna a personas adultas con problemas de trastornos mentales	Examen de salud anual con aplicación de instrumento de detección de problemas y/o sospecha de trastornos mentales	100% de personas adultas con problema y trastornos mentales con atención integral y oportuna	(N° de personas adultas con problema y trastornos mental con atención integral/N° total de personas adultas con examen de salud anual	REM 06 REM A02
Establecer línea base de riesgo cardiovascular alto y muy alto en personas 20 a 64 años.	Control de salud	Definir línea base en personas de 20 a 64 años bajo control "no diabéticos" de riesgo cardiovascular alto y muy alto con PA <140/90mmhg y Colesterol LDL <100mg/dl	(N° de AM no diabéticos bajo control de riesgo CV alto y muy alto con PA <140/90mmhg y Col LDL <100mg/dl en el último control)/N° total de 20 a 64 años bajo control de riesgo CV alto y muy alto al corte)x100	REM P4 SECCION A Y B.
	Control de Salud	Definir línea base en 20 a 64 años bajo control diabéticos de riesgo CV alto y muy alto con HB1AC<7% y PA <130/80.	(N° 20 a 64 años diabéticos bajo control en PSCV de riesgo alto y muy alto con HB1AC<7% y PA <130/80 en el último control/N° total de personas diabéticas de 15 y 64 años en PSCV de riesgo CV alto y muy alto corte)x100	REM P4 SECCION A Y B.

CENTRO COMUNITARIO DE SALUD FAMILIAR CERRO MAYACA 2012

Vigilancia de tuberculosis en adultos con sintomatología respiratoria y/o VIH	Examen de baciloscopia	100% de en adultos con sintomatología respiratoria y/o VIH con examen BK realizado.	(N° de BK tomadas en adultos/ N° total de adultos con sintomatología respiratoria y/o VIH en control) x 100	REM 04
Detección de VDRL (+) en el control prenatal	Derivación de mujeres en que se ha detectado VDRL (+) en control prenatal	100% de mujeres con VDRL (+) en el control prenatal ingresadas a programa ITS	(N° de gestantes con VDRL (+) ingresadas al programa ITS/ N° total de gestantes con VDRL (+) derivadas al programa ITS)*100	REM A10
Aumentar el número de mujeres gestantes que reciben apoyo o tratamiento por condiciones de riesgo biopsicosocial	Control prenatal de ingreso con aplicación de pauta de detección de riesgo psicosocial	Al 100% de mujeres gestantes en control con sospecha de riesgo biopsicosocial se le aplica la pauta	(N° de mujeres gestantes con pauta aplicada/ N° total de gestantes bajo control)*100	REM A03 REM A01
			(N° de mujeres que reciben apoyo o tratamiento por condiciones de riesgo biopsicosocial / N° total de gestantes con riesgo psicosocial aplicada)*100	Riesgo local REM P01, sección B
Aumentar el número de mujeres gestantes que reciben apoyo o tratamiento por condiciones de riesgo biopsicosocial	Derivación efectiva de mujeres en quienes se ha detectado sospecha de violencia Intrafamiliar (VIF) al Programa Comunal de atención integral para mujeres que viven violencia intrafamiliar (RUCALAF)	Al 20% respecto a si mismo de gestantes derivadas por sospecha de VIF se le realiza entrevista diagnóstica en el Programa Comunal de atención integral para mujeres que viven violencia intrafamiliar	(N° de gestantes con sospecha de VIF a las que se les realiza entrevista diagnóstica en Programa Comunal de atención integral para mujeres que viven violencia intrafamiliar (RUCALAF)/ N° Total de gestantes que presentan	Riesgo local REM P01 REM A26

CENTRO COMUNITARIO DE SALUD FAMILIAR CERRO MAYACA 2012

		(RUCALAF)	violencia de género)*100	
	Visita Domiciliaria Integral por matrona a gestantes y familia en riesgo psicosocial, según evaluación matrona y/o análisis del estudio de familia	90% de las gestantes con psicosocial con VDI	N° de VDI realizadas a familias con gestantes en riesgo psicosocial/ N° Total gestantes en riesgo psicosocial)*100	REM P01
Disminuir la transmisión vertical del VIH y las ITS en gestantes	Tamizaje para sífilis durante el embarazo	100% de las embarazadas en control acceden a tamizaje para VIH y las ITS	(N° de gestantes con detección, sospecha, screening de VIH/ N° total de gestantes bajo control)	REM A05 REM A11
			N° de gestantes con detección sospecha, screening de ITS excluida VIH/ N° Total de gestantes bajo control)	
	Confirmación diagnóstica tratamiento y seguimiento hasta el parto en casos que corresponda de acuerdo a normativa vigente	100% de las gestantes con VDRL (+) son diagnosticadas, tratadas si corresponde y seguidas de acuerdo a Norma de Manejo y tratamiento de las ITS	N° gestantes con VDRL (+) tratadas y seguidas/ N° total de gestantes con VDRL (+))*100	Vigilancia epidemiológica ENO, Vigilancia de sífilis congénita en embarazada y recién nacido

CENTRO COMUNITARIO DE SALUD FAMILIAR CERRO MAYACA 2012

Objetivo	Actividad	Meta	Indicador	Fuente del Indicador
Disminuir la transmisión vertical del VIH y las ITS en gestantes	Consejería para VIH a gestantes	100% de las gestantes que aceptan realizarse el test reciben consejería pre y post test para detección de VIH/SIDA	(N° de consejerías pre y post test para VIH en gestantes/N° total de embarazadas en control)*100	REM A19, sección A REM A05
	Citación visita domiciliaria a gestante VIH (+) inasistentes a control de embarazo para derivación al programa de VIH/SIDA, asegurando la respectiva confidencialidad	100% de gestantes VIH (+) inasistentes a control de embarazo son visitadas – citadas para derivación al programa de VIH/SIDA	(N° visitas- citaciones domiciliarias efectivas realizadas a gestantes VIH (+) inasistentes a control de embarazo/ N° total de gestantes VIH (+) inasistentes a control)*100	Registro de actividades en: Establecimientos
	Derivación de gestantes VIH (+) al programa de VIH/SIDA	100% de las gestantes VIH (+) ingresan al programa de VIH/SIDA	N° de gestantes VIH (+) ingresadas al programa VIH/SIDA/ N° total de gestantes VIH (+) confirmadas por el ISP)*100	REM 19
Vigilar el aumento de peso excesivo durante la gestación	Consulta nutricional de gestantes con malnutrición	100% cobertura de consulta nutricional en gestantes con malnutrición	(Numero de gestantes con malnutrición bajo control, con consulta nutricional/N° total de gestantes con malnutrición)*100	REM P01, sección E REM P01, sección E
Recuperar la condición nutricional pre gestacional (peso) al 6 mes post parto	Evaluación nutricional de mujeres al 6° ms post parto	Mantener o disminuir el 55% de la población de mujeres con sobrepeso y obesidad en el control del 6° mes post parto	(N° de mujeres con obesidad y sobrepeso en el control 6° mes post parto/ N° total de mujeres controladas de 6° meses post parto	REM P01, sección E
Aumentar el número de mujeres gestantes, con prioridad en primigestas con salud bucal recuperada	Alta odontológica integral	Alcanzar el 60% de cobertura en altas odontológicas totales, en primigestas ingresadas a control	(N° mujeres primigestas de alta odontológicas totales/N° de gestantes ingresadas a control prenatal)*100	REM A09 REM A05

CENTRO COMUNITARIO DE SALUD FAMILIAR CERRO MAYACA 2012

Objetivo	Actividad	Meta	Indicador	Fuente del Indicador
Protección y recuperación de la salud buco dental de las gestantes	Consulta Odontológica integral	60% de cobertura al menos, en altas odontológicas totales en embarazadas beneficiarias	(N° de altas odontológica totales en gestantes/ total de gestantes bajo control)*100	REM A09 REM A05
Apoyar a mujeres puérperas que presentan condiciones de riesgo psicosocial	Visita Domiciliaria integral (VDI) al 90% de las puérperas y familia con riesgo psicosocial según evaluación realizada por la unidad de la familia	90% de las puérperas que en la gestación presentaron riesgo psicosocial reciben visita domiciliaria integral	(N° de familias con puérperas que en la gestación presentaron riesgo psicosocial con VDI realizada/ N° Total de familias con puérperas que en la gestación presentaron riesgo psicosocial)*100	REM 27 Registro local CHCC
Aplicar pauta de detección de depresión GES en mujeres con mortinato, mortineonato y post aborto	Aplicar Pauta GES en mujeres con mortinatos, mortineonatos	100% de mujeres con mortinato, mortineonato y post aborto atendidas y aplicada pauta GES	(N° de mujeres con pauta aplicada en mujeres con mortinato, mortineonato/ N° de mujeres con mortinatos, mortineonato)*100	Registro local
	Aplicar Pauta GES en mujeres en control post aborto		(N° de pautas aplicadas a mujeres post aborto/ N° total de mujeres con control post aborto)*100	
	Derivación efectiva al GES Depresión de las madres de niños de 2 y de 6 mes con sospecha de depresión post parto según Escala Edimburgo	El 100% de niños de 2 o 6 meses cuyas madres tienen, sospecha de depresión post parto son derivadas a consulta médica para diagnóstico	(N° de niños de 2 o 6 meses, cuyas madres tienen, sospecha de depresión post parto son derivadas a consulta médica para diagnóstico/ N° Total madres de niños de 2 o 6 meses con sospecha de depresión post parto)*100	Registro local SIGGES

CENTRO COMUNITARIO DE SALUD FAMILIAR CERRO MAYACA 2012

Objetivo	Actividad	Meta	Indicador	Fuente del Indicador
Disminuir las muertes de mujeres por cáncer de mama	Mamografía a mujeres de 50 a 54 años AUGE	Incrementar 10% con respecto año anterior la cobertura de mamografía en mujeres de 50 a 54 años	(N° de mujeres de 50 a 54 años con mamografías vigentes/ N° total de mujeres de 50 a 54 años inscritas)*100	REM P12
Disminuir las muertes de mujeres por cáncer de cuello uterino	PAP cada 3 años a mujeres de 25 a 64 años AUGE y EMPA	Alcanzar un 80% de cobertura de PAP cada 3 años en mujeres de 25 a 64 años	(N° de mujeres de 25 y 64 años con PAP vigente/ N° de mujeres de 25 a 64 años inscritas)*100	REM P12
Brindar atención integral y oportuna a personas entre 20 a 64 años con problemas y trastornos de salud mental y sus familias	Tratamiento integral a toda persona con diagnóstico de depresión leve, moderada o grave, según guía clínica (GES)	100% tratamiento integral a toda persona con diagnóstico de depresión leve, moderada o grave	(N° de personas con diagnóstico de depresión leve, moderada o grave atendidas con tratamiento integral/ N° total de ingresos por depresión leve, moderada o grave)*100	SIGGES Registro local REM A06
	Derivación a especialidad a toda persona con diagnóstico de depresión psicótica, bipolar, refractaria o con alto riesgo suicida	100% de personas de 20 años y mas, inscritas y diagnosticadas con depresión psicótica, bipolar, refractaria o con alto riesgo suicida derivadas	(N° de personas de 20 años y mas, con depresión psicótica, bipolar, refractaria o con alto riesgo suicida derivados/ Total de personas de 20 años y mas, con depresión psicótica, bipolar, refractaria o con alto riesgo suicida)*100	
	Visita Domiciliaria Integral y/o consejería para completar evaluación diagnóstica por depresión y realizar intervención psicosocial familiar/ambiental cuando corresponda	50% de familias con miembro con depresión ingresado a tratamiento, reciben VDI y/o Consejería familiar	(N° de visitas domiciliarias y/o consejerías realizadas a familias con miembro con diagnóstico de Depresión/ Total de pacientes con diagnóstico de depresión bajo control)*100	

CENTRO COMUNITARIO DE SALUD FAMILIAR CERRO MAYACA 2012

Objetivo	Actividad	Meta	Indicador	Fuente del Indicador
Brindar atención integral y oportuna a personas entre 20 a 64 años con problemas y trastornos de salud mental y sus familias	Sesiones de psico-educación para comprensión de la enfermedad y fomento de apoyo terapéutico	50% de familias con miembro con diagnóstico de Depresión bajo control participan en sesiones de psico-educación	(N° de familias con miembro con diagnóstico de Depresión bajo control que participan en sesiones de psico-educación/ Total de pacientes con diagnóstico de depresión bajo control)*100	SIGGES Registro local REM A06
	Visita domiciliaria integral a las madres en tratamiento por depresión post parto para evaluar las condiciones familiares, sociales y del entorno, la existencia y uso de soporte social y redes de apoyo, la dinámica familiar, sus recursos y capacidades y apoyar la organización de ayuda práctica doméstica	100% de las madres que presentan depresión post parto reciben visita domiciliarias integral	(N° de madres con diagnóstico de depresión post parto que reciben VDI/ N° ingresos al programa de salud mental por depresión post parto)*100	SIGGES Registro local REM A06
	Intervención preventiva o terapéutica según guía clínica a personas de 20 años y mas que presentan consumo en riesgo de alcohol u otras drogas	100% de las personas de 20 años y mas detectados con consumo en riesgo de alcohol u otras drogas, reciben intervención preventiva, intervención terapéutica o son derivados según corresponda	(N° de personas de 20 años y más detectadas con consumo en riesgo de alcohol u otras drogas que reciben intervención preventiva, intervención terapéutica o son derivados/ N° total de personas de 20 años y más detectadas con consumo en riesgo de alcohol u otras drogas)*100	Registro local

CENTRO COMUNITARIO DE SALUD FAMILIAR CERRO MAYACA 2012

SALUD DEL ADULTO MAYOR, FAMILIA Y CUIDADORAS/ES

Área Estratégica: Promoción

Objetivo	Actividad	Meta	Indicador	Fuente del Indicador
Promover el envejecimiento activo y autocuidado en el adulto mayor	Reuniones con la comunidad para difundir prácticas de alimentación saludable y actividad física	Incrementar al menos en 2 puntos porcentuales respecto a la línea base del año anterior	(N° de adultos mayores que al momento del censo se encuentran en actividad física/ N° total de AM inscritos)*100	REM P05 Sección D Población inscrita validad FONASA
			(N° de consejerías individuales en actividad física realizadas a personas de 65 y mas años/ N° total de AM inscritos)*100	REM A19 Sección A celdas 122 a 131
			(N° de consejerías individuales en estilos de vida y autocuidado realizadas a personas de 65 y mas años/ N° total de AM inscritos)*100	REM A19 Sección A celdas 112 a 121
	Promover y difundir en la comunidad la importancia del EMP en el AM como acción de detección precoz del riesgo	Incrementar al menos en 2 puntos porcentuales respecto a la línea base del año anterior	(N° de Adultos mayores autovalentes bajo control/N° total de AM bajo control)*100	REM P05 Sección A
Contribuir a la promoción de hogares libres de humo de tabaco	Detectar e incentivar a AM que se incorporen a actividades grupales, según sus interese	Establecer línea base e incrementar en un 5% los AM que participan en OSC	(N° de AM bajo control que participa en organizaciones sociales y comunitarias/ N° Total de AM bajo control)*100	Registro local
	Consejería a AM con enfermedades respiratorias crónicas (asma y EPOC)	Incrementar a lo menos 3 puntos porcentuales respecto a la línea base del año anterior	(N° de actividades de promoción en consejería antitabaco /N° total de población con enfermedades crónicas respiratorias)*100	REM P03

CENTRO COMUNITARIO DE SALUD FAMILIAR CERRO MAYACA 2012

Área Estratégica: Prevención

Objetivo	Actividad	Meta	Indicador	Fuente del Indicador
Prevenir la dependencia del AM con factores de riesgo detectados en el EMP del adulto mayor	Realización Examen de Medicina Preventiva	Incrementar a lo menos en un 15% el EMP del AM respecto al año anterior	(N° de adultos de 65 más años con examen de medicina preventiva vigente/ población inscrita de 65 y más años)*100	REM A02Sección B Población inscrita validad por Fonasa
Brindar atención integral y oportuna a AM identificados en riesgo psicosocial	Intervención Preventiva o Terapeuta en los AM con sospecha de maltrato según protocolo local	100% de los AM detectados con riesgo social tienen plan de intervención y derivación según corresponda	(N° de AM bajo control con sospecha de maltrato/N° de población AM inscrita)*100	REM P05 sección C Población de 65 años y más inscrita validad Fonasa
	Intervención Preventiva o Terapéutica en los AM y sus familias que presenten consumo o riesgo de consumir alcohol u otras drogas	100% de AM detectados con consumo o riesgo de consumir alcohol u otras drogas tienen un plan de intervención y derivación según corresponda	(N° de AM bajo control con consumo o en riesgo de consumir alcohol u otras drogas/ N° de población AM inscrita)*100	REM P06 sección A
Mejorar la detección de la enfermedad renal crónica en las personas hipertensas o diabéticas (de alto riesgo) de 65 y más años bajo control en PSCV.	Aplicar "Ficha Prevención de ERC" a AM en control de salud cardiovascular.	100% de las personas HTA O DM, de 65 y mas años bajo control en PASCV han sido clasificadas según etapa ERC.	(N° de HTA O DM bajo control en PSCV clasificadas según etapa de ERC en los últimos 12 meses /N° total de AM HTA O DM bajo control en PSCV)x100	Rem p04 sección A.
Reducir el riesgo de reincidencia de un evento cardiovascular en personas de 65 y más años bajo control en PSCV, con antecedentes de infarto o enfermedad cerebrovascular.	Control de Salud Cardiovascular.	100% de las personas con antecedentes de infarto o enfermedades cerebrovasculares de 65 y más años bajo control en PSCV, está en tratamiento con AAS y estatinas.	(N° de AM con antecedentes de infarto o enfermedades cerebrovasculares de 65 y más años bajo control en PSCV, esta en tratamiento con AAS y estatinas en los últimos 12 meses/N° total de AM bajo control en PSCV con el antecedentes de infarto o enfermedad cerebrovascular) x100	Rem p04 sección B

CENTRO COMUNITARIO DE SALUD FAMILIAR CERRO MAYACA 2012

Pesquisa de TBC en adultos mayores que presenten síntomas respiratorios	Examen de baciloscopía en adultos mayores con síntomas respiratorios.	Baciloscopia en el 100% de los adultos mayores con síntomas respiratorios.	N° de baciloscopias de diagnóstico realizadas en adultos mayores/ N° total de consultas de morbilidad)x100	REM 10 sección A.
			N° de baciloscopias de diagnóstico de diagnóstico realizadas en adultos mayores/ N° total de consultas de morbilidad)x100	
Aumentar cobertura a los 65 años de edad que reciben vacuna neumocócica polisacárida	Administración una dosis de vacunas neumocócica polisacárida a los 65 años de edad	90% de la cobertura comunal de vacunas neumocócica polisacárida a los 65 años de edad	(N° de personas de 65 años vacunadas/ N° total de personas de 65 años de la comuna	REM 13
Aumentar la cobertura de personas mayores de 70 años que retiran PACAM	Difusión en las mesas territoriales para entrega de alimentos PACAM	Aumentar en 10% la cobertura respecto al año anterior de personas mayores de 70 años que reciben PACAM	(N° de personas mayores de 70 años que reciben PACAM/ N° total de personas mayores de 70 años bajo control)*100	REM 16 sección B REM P05, sección A

CENTRO COMUNITARIO DE SALUD FAMILIAR CERRO MAYACA 2012

Área Estratégica: Tratamiento

Objetivo	Actividad	Meta	Indicador	Fuente del Indicador
Aumentar el número de AM que recibe tratamiento por depresión	Control de salud Diagnóstico, tratamiento y seguimiento, de acuerdo a guía clínica de depresión	100%	(N° de ingresos años programa de salud mental por depresión de 65 años y más/ N° total de personas de 65 años y más bajo control)*100	REM P06 REM P05 SIGGES
Aumentar el número de personas cuidadoras de AM dependientes y severos y con pérdida de autonomía que están capacitadas.	Capacitación de cuidadores de AM con dependencia severa y/o pérdida de autonomía que reciben apoyo económico.	100% de las cuidadoras que reciben estipendio.	N° de cuidadoras de AM que reciben estipendios capacitadas/N° total de cuidadores de AM dependientes severos que reciben estipendios)x100	
Mejorar la calidad de vida de las personas diabéticas bajo control en el PSCV que presentan úlceras activas, retinopatía diabética	Detección de personas diabéticas de 65 y mas años bajo control con riesgo de ulceración o amputación del pie.	100% de AM diabéticos bajo control han sido evaluadas y clasificadas según nivel de riesgo ulceración o amputación del pie en los últimos 12 meses.	(N° de AM diabéticos bajo control con riesgo alto y máximo de ulceración de los pies (ptje >25) en los últimos 12 meses/N° total de AM diabéticos bajo control en PSCV con más de 1 año de ingreso al programa)x100	REM P04.
	Manejo avanzado de úlceras activas en personas diabéticas (disminuye el tiempo de cicatrización, el número de curaciones, el tiempo de cambio de apósitos y las horas de recursos humanos)	100% de las personas Diabéticas bajo control Con úlceras activas reciben manejo avanzado de heridas.	N° de personas diabéticas bajo control en el PSCV con úlceras activas de pie tratadas con manejo avanzado/ N° total de personas diabéticas bajo control en el PSCV con úlceras activas de pie x 100 =	Qualidiab

CENTRO COMUNITARIO DE SALUD FAMILIAR CERRO MAYACA 2012

	Examen de fondo de ojo a los 12 meses del ingreso al PSCV por diabetes.	Al 100% de las personas diabéticas a los 12 meses desde un su ingreso al PSCV Tienen un examen de fondo de ojo en el nivel primario.	N° de adultos mayores diabéticas ingresadas al PSCV con fondo de ojo realizado a los 12 meses/N° total de AM bajo control en el PSCV por diabetesx100	Rem P4
Establecer línea base de riesgo cardiovascular alto y muy alto en personas AM	Control de salud Cardiovascular	Definir línea base en AM bajo control "no diabéticos" de riesgo cardiovascular alto y muy alto con PA <140/90mmhg y Colesterol LDL <100mg/dl	(N° de AM no diabéticos bajo control de riesgo CV alto y muy alto con PA <140/90mmhg y Col LDL <100mg/dl en el último control)/N° total de AM años bajo control de riesgo CV alto y muy alto al corte)x100	REM P4 SECCION A Y B.
	Control de Salud cardiovascular	Definir línea base en adultos mayor bajo control diabéticos de riesgo CV alto y muy alto con HB1AC<7% y PA <130/80.	(N° AM diabéticos bajo control en PSCV de riesgo alto y muy alto con HB1AC<7% y PA <130/80 en el último control/N° total de personas diabéticas de AM años en PSCV de riesgo CV alto y muy alto al corte)x100	REM P4 SECCION A Y B.